
× تقديم التشخيص الفني للمنطقة البلدية

× نوفمبر 2019

تشخيص شبكة الطرقات بدائرة العمران الأعلى

دائرة العمران الأعلى من المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و الأرصفة ضمن برنامج التنمية الجهوية خلال الفترة 2016-2103 و ميزانية البلدية و معظم حالة الطرقات الرئيسية و الثانوية مقبولة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية و كلما تستحق التدخل.

نسبة الطرقات المعيدة بالمنطقة تناهز 95٪ باستثناء بعض الأنهج لا تتوفر فيها الشبكات على غرار أرض الراجحي بها مشاكل في التصريف الصحي و هي بصدد تجديد و تهذيب هذه الشبكة من طرف الديوان الوطني للتطهير .
جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة.
يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار .

تشخيص لبعض الطرقات المهترئة بدائرة العمران الأعلى

الملاحظات	الأرصفة						الطرقات										الأنهج	
	النوعية %			حالته			مجري المياه		الجواشي		نوعيته		مساحة "م ² "			عرض		طول
	تربة	إسفلت	بلاط	ردئية	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	ردئية	متوسطة	جيد	م		م
																		حي ابن خلدون
		60	40	*	*		CS2	500	T2	1000		*	3120			6.00	520	نهج بمبلة
		0	100	*	*		CS2	360	T2	800		*	2400			6.00	400	شارع الفوز
									T2	600		*				7	350	شارع الحفصي السوداني
	100						CS2	120	T2	300		*	2800			7.00	400	محمد اليعقوبي "6676"
																		العمران الاعلى
		45	55	*	*		CS2	200	T2	500		*	1500			6.00	250	العربي بن مصباحي "6256"
													3000			6.00	500	6131
		100	*	*	*		CS2	440	T2	1000		*	3000			6.00	500	صالح جبلة "6272"
		70	30	*	*		CS2	200	T2	500		*	1500			6.00	250	بير شاوش "6260"
																		حي الانطلاقة
	40	30.00	30	*	*		CS2					*	3600			6.00	600	6900
		80	20	*	*		CS2	380	T2	800		*	2800			7.00	400	6019

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: العمران الأعلى

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
ابن خلدون	الشرق	نهج بنبله (والأنهج المجاورة)	47	متوسطة	صيانة عادية
	الخليج	نهج 6514 (والأنهج المجاورة)	40	متوسطة	صيانة عادية
	A	نهج منزل تميم (والأنهج المجاورة)	54	مقبولة	صيانة عادية
	B	نهج طبرية (والأنهج المجاورة)	9	مقبولة	صيانة عادية
	C	نهج جندوية (والأنهج المجاورة)	60	مقبولة	صيانة عادية
	D	شارع ابن الخطيب (والأنهج المجاورة)	78	متوسطة	صيانة عادية
	E	نهج سيدي عامر (والأنهج المجاورة)	39	مقبولة	صيانة عادية
	F	نهج 6633 (والأنهج المجاورة)	91	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	G	نهج 6658 (والأنهج المجاورة)	84	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	H	نهج 6603 (والأنهج المجاورة)	126	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	I	نهج 6670 (والأنهج المجاورة)	97	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	U	نهج المحرس (والأنهج المجاورة)	71	مقبولة	صيانة عادية
	V	نهج جديدة (والأنهج المجاورة)	53	مقبولة	صيانة عادية
	W	نهج حومة السوق (والأنهج المجاورة)	42	مقبولة	صيانة عادية
العمران الأعلى	J	نهج 6782 (والأنهج المجاورة)	98	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	J5	نهج 6767 (والأنهج المجاورة)	53	متوسطة	صيانة عادية
	K	نهج 6809 (والأنهج المجاورة)	170	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	L	نهج 6838 (والأنهج المجاورة)	53	مقبولة	صيانة عادية
	M6	نهج 6244 (والأنهج المجاورة)	107	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	المنامة	نهج 6229 (والأنهج المجاورة)	67	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	T	نهج 6596 (والأنهج المجاورة)	43	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	Q	نهج 6739 (والأنهج المجاورة)	83	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	R	نهج 6726 (والأنهج المجاورة)	107	مقبولة	صيانة عادية
	S	نهج 6710 (والأنهج المجاورة)	143	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	غزة 1	نهج 6285 (والأنهج المجاورة)	142	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	غزة 2	نهج 6100 (والأنهج المجاورة)	125	متوسطة	صيانة عادية
	غزة 3	نهج 6100 (والأنهج المجاورة)	34	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
	مانو 1	نهج 6207 (والأنهج المجاورة)	81	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
مانو كوبيير	نهج 6980 (والأنهج المجاورة)	85	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018	
ديفي	نهج 6998 (والأنهج المجاورة)	30	مقبولة	صيانة عادية	
انطلاقة 1	نهج 6900 (والأنهج المجاورة)	114	مقبولة	صيانة عادية	
انطلاقة 2	نهج 6932 (والأنهج المجاورة)	125	مقبولة	صيانة عادية	
انطلاقة 3	نهج 62626 (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة	صيانة عادية	
عنبر	نهج 6979 (والأنهج المجاورة)	19	مقبولة	صيانة عادية	
الانطلاقة	بلادي	نهج 6077 (والأنهج المجاورة)	20	متوسطة	صيانة عادية
	SNIT	نهج التاريخ (والأنهج المجاورة)	47	متوسطة	صيانة عادية
	كرش الغابة	----	50	متوسطة	صيانة عادية
المنطقة الصناعية	الصديق	نهج 62107 (والأنهج المجاورة)	35	متوسطة	صيانة عادية

تشخيص شبكة الطرقات بدائرة العمران

معظم الطرقات الرئيسية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية داخل الاحياء حالتها متوسطة تستحق التدخل ، نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 95%

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطارسطحيا فى معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

دائرة العمران من المناطق التي تم التدخل فيها ضمن برنامج ميزانية البلدية لسنة 2017 و المشاريع بصدالانجاز و تشمل تهيئة تقسيم جبل الاحمر 1 و تهيئة الارصفة بحي الرمانة .

تشخيص لبعض الطرقات المهترئة بدائرة العمران

الملاحظات	الأرصفة						الطرقات											
	النوعية %			حاله			مجاري المياه		الجواشي		نوعيته		مساحة "م ² "		عرض	طول		
	تربة	إسفلت	بلاط	ردينة	متوسط	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	ردينة	متوسط	جيد	م	م	
																		منطقة حي الزياتين
	30		70	*			CS2	650	T2	1300		*	2000	1000	250	5.00	650	عبد الله ابن الأغلب
		70	30	*						1260		*	2000	1000	150	5.00	630	أحمد أبو داود
	40	60		*			CS2	500	T2	1000		*	1600	800	100	5.00	500	ضو الهنشيرى
			100	*			CS2	220	T2	440		*	820	400	100	6.00	300	6420
		15	85	*			CS2	300	T2	600		*	850	500	150	5.00	300	jean batiste coupin
				*			CS2	400	T2	1000		*	1000	600	400	5.00	400	ثابت ابن قيس
																		منطقة جبل الاحمر
طرقات وارصفة				*			CS2		T2			*	2000	1600		6.00	600	6436
																		منطقة راس الطابية
	50		50	*	*		CS2		T2			*						61455

																		منطقة العمران
							CS2		T2			*	360		4.50	80		بلزاك بفرانس فيل
							CS2		T2			*	2550		8.50	300		مختار الحبيب جزء
							CS2		T2			*						6436
طرقات و ارصفة							CS2		T2			*	1500		6.00	250		المركز
							CS2		T2			*	4200		7.00	600		محمد الجموسى
																		منطقة باب سعدون
تصريف مياه امطار							CS2		T2			*	5600		7.00	800		نهج بولونيا

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي - الدائرة: العمران

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
العمران الجبل الأحمر	سطنبولي	نهج سطنبولي (والأنهج المجاورة)	76	متوسطة	تتطلب التهذيب
	فرنس فيل	نهج بشارة الخوري (والأنهج المجاورة)	175	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
	العمران	نهج الريحاني (والأنهج المجاورة)	83	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
	ليجانا	البلفيدير (والأنهج المجاورة)	11	مقبولة	صيانة عادية
	Maison	نهج الزياتين (والأنهج المجاورة)	105	مقبولة	صيانة عادية
	الجبل الأحمر	نهج الصنوبر (والأنهج المجاورة)	40	مقبولة	صيانة عادية
	جبل الأحمر 1	نهج يوسف الصنهاجي (والأنهج المجاورة)	43	متوسطة	صيانة عادية
	جبل الأحمر 2	نهج 6458 (والأنهج المجاورة)	52	متوسطة	صيانة عادية
	جبل الأحمر 3	نهج الشاذلي مفتاح (والأنهج المجاورة)	21	مقبولة	صيانة عادية
	جبل الأحمر 4	نهج 6451 (والأنهج المجاورة)	84	مقبولة	صيانة عادية
	جبل الأحمر 5	نهج الشاذلي مفتاح (والأنهج المجاورة)	30	مقبولة	صيانة عادية
	وادي علجية	نهج ضو الهنشيري (والأنهج المجاورة)	81	مقبولة	صيانة عادية
	رأس الطابية	الدار البيضاء	نهج الدار البيضاء (والأنهج المجاورة)	62	مقبولة
رمانة 1		نهج 6480 (والأنهج المجاورة)	51	مقبولة	صيانة عادية
رمانة 2		نهج 6491 (والأنهج المجاورة)	39	مقبولة	صيانة عادية
OMVUN		نهج فاس (والأنهج المجاورة)	15	مقبولة	صيانة عادية
رأس الطابية		نهج 61482 (والأنهج المجاورة)	86	قديمة	تتطلب التجديد والتهذيب
الفرس		نهج طهران (والأنهج المجاورة)	87	مقبولة	صيانة عادية
حي سكيك	أريحا 1	الحي العسكري (والأنهج المجاورة)	57	مقبولة	صيانة عادية
	أريحة 2	الحي العسكري (والأنهج المجاورة)	50	مقبولة	صيانة عادية
باب سعدون	سليم	نهج القيروان (والأنهج المجاورة)	99	مقبولة	صيانة عادية
الحي الإسلامي	الإسلامي	نهج 6400 (والأنهج المجاورة)	118	مقبولة	صيانة عادية
وادي السبعي	وادي السبعي	نهج محمد الجموسي (والأنهج المجاورة)	64	مقبولة	صيانة عادية

تشخيص شبكة الطرقات بدائرة التحرير

حالة الطرقات بهذه المنطقة مقبولة اجمالاً علماً و ان شبكات الصرف الصحي قديمة و مهترية و صغيرة الحجم و لم تعد تستوعب الكميات خاصة

مع تكثيف البناء، و لا يمكن التدخل الا بعد اعادة تهيئة هذه الشبكات، في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية و بالمكان بصفة دورية

نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 100%

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و هي بصد د الدراسة من طرف الديوان الوطني للتطهير لتهديبها

يتم تصريف مياه الأمطار سطحياً في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار باستثناء حي الفردوس لا توجد به شبكات مياه الأمطار وسيتم برمجته و إعداد دراسة في الغرض .

تم التدخل بتعبيد الطرقات و تهيئة ارضف بالانهج التالية حسن الخولاني وعبدالله الغرياني و ابن السمنطي و6852 و جزء من التطور و هي بصد الانجاز ضمن ميزانية 2018.

تشخيص لبعض الطرقات المهترئة بدائرة التحرير

المفترقات	الأرصفة						الطرقات										الأنهج	
	النوعية %			حاله			مجري المياه		الجواشي		نوعيته		مساحة "م ² "			عرض		طول
	تربة	اسفلت	بلاط	رديئة	متوسط	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	رديئة	متوسط	جيد	م		م
	100				*		CS2	130	T2	260		*	400	150	100	5.00	130	نهج الإيمان
	100				*		CS2	150	T2	300		*	450	200	150	5.00	150	نهج العدالة
	50		50		*		CS2	250	T2	500		*	1000	750	250	8.00	250	عبد العزيز بوكتور جزء
		70	30		*		CS2	300	T2	600		*	1200	800	400	8.00	300	الغفران جزء
	100			*	*		CS2	460	T2	460		*						أحمد بن نصر

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: التحرير

المنطقة أو الحي	الخران	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
التحرير	كورال 1	شارع مفيدة بورقيبة (والأنهج المجاورة)	198	مقبولة	صيانة عادية
	كورال 2	نهج الإخلاص (والأنهج المجاورة)	71	مقبولة	صيانة عادية
	كورال 3	نهج عبد العزيز بو عتور (والأنهج المجاورة)	25	مقبولة	صيانة عادية
	التحرير 1	شارع مفيدة بورقيبة (والأنهج المجاورة)	145	مقبولة	صيانة عادية
	التحرير 2	نهج ابن الخياط (والأنهج المجاورة)	128	مقبولة	صيانة عادية
	الحديقة	حديقة 1	شارع مفيدة بورقيبة (والأنهج المجاورة)	80	قديمة
حديقة 2		شارع مفيدة بورقيبة (والأنهج المجاورة)	84	متوسطة	صيانة عادية
الفردوس	الفردوس	نهج محمد علي العنابي (والأنهج المجاورة)	90	مقبولة	صيانة عادية
التحرير العلوي	منيهلة 1	نهج 6876 (والأنهج المجاورة)	83	مقبولة	صيانة عادية
	منيهلة 2	نهج 6860 (والأنهج المجاورة)	74	مقبولة	صيانة عادية
	منيهلة 3	نهج 6206 (والأنهج المجاورة)	42	مقبولة	صيانة عادية

تشخيص شبكة الطرقات بدائرة الخضراء

دائرة الخضراء من المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و الأرصفة ضمن البرنامج التنموية الجهوية لسنة 2016/2013 و ميزانية البلدية لسنة 2018 و ذلك بتعبيد نهج 8196 و عمر بالشيخ والطيب سيالة و شارع محمد علي عقيد و نهج الشيخ محمد عباس و نهج محمد بالقاضي و نهج عبد الرحمان الغرياني و سيتم تعبيد نهج 8193. معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية نسبة الطرقات المعيبة بالمنطقة تناهز 100%:

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ،كهرباء و الغاز،شبكات الإصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطارسطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

تشخيص لبعض الطرقات المهترئة بدائرة الخضراء

المفترقات	الأرصفة						الطرقات											
	النوعية%			حاله			مجري المياه		الجواشي		نوعيه		مساحة "م ² "			عرض	طول	
	تربة	إسفلت	بلاط	ردئية	متوسط	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	ردئية	متوسط	جيد	م	م	
																		الانهج
																		منطقة الحدائق
							P	240	P	500		*	650	600		5.00	250	الإمام سحنون
							P	240	P	500		*	650	600		5.00	250	الأمين العباسي
							P	240	P	500		*	650	600		5.00	250	كلود برنار
							P	240	P	500		*	650	600		5.00	250	ألفونسو لفارون
							P	240	P	500		*	650	600		5.00	250	أحمد رامي
							P	140	P	300		*	450	200		5.00	150	محمد علي جنح
		100					P	450	P	500		*	1000	1000		4.00	500	لوي براي
							CS2	150	T2	360		*	500	220		4.00	180	8193
																		منطقة مونليزير
													1625			6.50	250	أبو بكر البكري
													1625			6.50	250	أبو بكر الشهيد
													1625			6.50	250	أبو حامد الغزالي
																		منطقة البحيرة
													2400			8.00	300	بحيرة اشكل
													2400			8.00	300	بحيرة بنزرت
													3200			8.00	400	بحيرة التشاد
																		منطقة حي الخضراء
													1250			5.00	250	جعفر بن ابي طالب
													1500			6.00	250	محمد شنيق
													1380		100	6.00	230	نهج جامع التوفيق (8804)
													1800		50	6.00	300	(8190)الطاهر النيفر
													1625		50	6.50	250	الهاروشي
وجود اشغال تجديد شبكة الكهرباء	100												1625			6.50	250	8197
																		الشرقية
	100												2000			8.00	250	نهج الكهرباء (8604)

بطاقة تشخيص لشبكة التتوير العمومي

الدائرة: الخضراء

المنطقة أو الحي	الخبزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
الحدائق	البنك	نهج مصطفى صفر (والأنهج المجاورة)	90	متوسطة	صيانة عادية
	شارلمان	نهج ساحل العاج (والأنهج المجاورة)	70	متوسطة	صيانة عادية
	الحدائق	شارع آلان سافاري (والأنهج المجاورة)	133	متوسطة	صيانة عادية
	مونبليزير	نهج محمد بكرة (والأنهج المجاورة)	50	متوسطة	صيانة عادية
	شاركوت	نهج محمد علي جناح (والأنهج المجاورة)	67	متوسطة	صيانة عادية
	الفلاحة	شارع آلان سافاري (والأنهج المجاورة)	49	متوسطة	صيانة عادية
	العبد	نهج ابن شرف (والأنهج المجاورة)	52	متوسطة	صيانة عادية
	بورجل مونبليزير	النسيم 4	...	145	مقبولة
النسيم 5		...	40	مقبولة	صيانة عادية
النسيم 6		...	40	مقبولة	صيانة عادية
النسيم 7		...	201	مقبولة	صيانة عادية
النسيم 9		...	40	مقبولة	صيانة عادية
PB1		...	64	مقبولة	صيانة عادية
PB2		...	63	مقبولة	صيانة عادية
العبدلي		...	35	مقبولة	صيانة عادية
الخضراء 2		نهج محمد ريتون (والأنهج المجاورة)	133	متوسطة	صيانة عادية
الخضراء 3		نهج 8250 (والأنهج المجاورة)	104	مقبولة	صيانة عادية
حي الخضراء	الخضراء 5	شارع الشيخ محمد بالقاضي (والأنهج المجاورة)	35	مقبولة	صيانة عادية
	الخضراء 6	نهج الحاج عثمان الغربي (والأنهج المجاورة)	70	مقبولة	صيانة عادية
	الخضراء 7	نهج 8207 (والأنهج المجاورة)	90	مقبولة	صيانة عادية
	الخضراء 8	نهج 8229 (والأنهج المجاورة)	55	مقبولة	صيانة عادية
	الخضراء 9	نهج 8194 (والأنهج المجاورة)	44	مقبولة	صيانة عادية
	الطوبوغراف	نهج 8705 (والأنهج المجاورة)	67	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	عقيد	نهج 8196 (والأنهج المجاورة)	26	قديمة	تتطلب التجديد
	الخضراء 1	نهج الشباب (والأنهج المجاورة)	162	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	أولمبيك 1	نهج 8719 (والأنهج المجاورة)	97	قديمة	تتطلب التجديد
	أولمبيك 2	نهج 8721 (والأنهج المجاورة)	60	قديمة	تتطلب التجديد
الحي الأولمبي	أولمبيك 3	نهج 8723 (والأنهج المجاورة)	40	قديمة	تتطلب التجديد
	أولمبياد	نهج بن محمود (والأنهج المجاورة)	40	قديمة	تتطلب التجديد
	ستار	حي النصر (والأنهج المجاورة)	20	متوسطة	صيانة عادية
	السلامة	حي السلامة (والأنهج المجاورة)	35	متوسطة	صيانة عادية
	النصر	حي السلامة (والأنهج المجاورة)	36	قديمة	صيانة عادية
	10 ديسمبر	10 شارع ديسمبر (والأنهج المجاورة)	36	متوسطة	تتطلب التجديد
المركز العمراني الشمالي	الكرافال	نهج 7051 (والأنهج المجاورة)	70	قديمة	تتطلب التجديد
	CUN1/P1	CUN	73	مقبولة	صيانة عادية
	CUN4/P2	CUN	72	مقبولة	صيانة عادية
	CUN3/M	شارع الهادي الكراي (والأنهج المجاورة)	124	مقبولة	صيانة عادية
	INSAT CUN2 /N	CUN	54	مقبولة	صيانة عادية
	العويينة	الحرس الوطني	ثكنة العويينة (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة

تشخيص شبكة الطرقات بدائرة المنزه

تعتبر معظم الطرقات الرئيسية والثانوية بدائرة المنزه في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية ،

نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 98% ماعدى بعض التقسيمات الغير مهينة بكرش الغاية

جميع الشبكات موحدة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار مسطوحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار .

حالة الطرقات في المنار و المنزه التاسع تستحق التدخل نظرا لقدمها (1990) وتاكل الطبقة السطحية بها جراء الكثافة المرورية، بالنسبة لمتبوال فيل و المنزه الاول، الطرقات معبدة و يمكن التركيز بصيانتها ببعض المواقع.

اما حدائق المنزه فهي في العموم احياء لم يتم استيلائها من قبل البلدية على غرار هضاب المنار و الطرقات بها ترابية، علما و انه تم التدخل ببعض هذه المناطق نذكر على سبيل المثال كرش الغاية و ارض الجندوبي التي هي صدد الانجاز.

كما تم التدخل بدائرة المنزه بتعبيد الطرقات و الأرصفة ضمن البرنامج البلدي لسنة 2017 و 2018 تم من خلالها تعبيد الانهج التالية :

نهج الجامعة و طليطلة و الحبيب الشطي و محمد بن عبد الوهاب و سيتم الانطلاق بتهيئة الطرقات بارض الجندوبي *

تشخيص لبعض الطرقات المهترئة بدائرة المنزه

المفترقات	الأرصفة						الطرقات										عرض م	طول م	الأنهج
	النوعية%			حاله			مجري المياه		الجواشي		نوعيته		مساحة "م ² "						
	ترية	اسفلت	بلاط	ردينة	متوسطة	حيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	ردينة	متوسطة	حيد				
							CS2	150	T2	200		*	200	400		6.00	100	المنارات و المنزه 9	
										400			1200			6.00	200	البور	
							CS2	1000	T2	2000		*	2500	7000		9.50	1000	الزيتون	
							CS2	700	T2	880		*	1300	2000		7.50	440	غرة جوان	
							CS2	800	T2	950		*	1000	1850		6.00	475	الهادي خفشة	
							CS2	700	T2	800		*	1300	1500		7.00	400	صلاح الدين الأيوبي	
							CS2		T2					2450		7.00	350	البرمكي	
							CS2	1200	T2	1300		*	2100	3000		7.50	680	نهج الامام عبد القادر	
																		دكتور برني	
							CS2		T2	700		تراب	2100			6.00	350	الممر عدد1 نهج الطاهر بن عثمان	
							CS2		T2				1500			6.00	250	(7332) زنقة عدد 1	
							CS2		T2				1500			6.00	250	محمد رجبية(7336)	
							CS2		T2			*	1500			6.00	250	الرضايف	
							CS2		T2			*	1980			6.00	330	جمال الدين الرضايفي	
							CS2		T2			*				6.00	250	الهادي المقدم	
							CS2		T2			*	3900			6.00	650	علي العياري	
							CS2		T2			*	5100			8.50	600	سيفاكس	
							CS2		T2			*	5400			9.00	600	تانييت	
																		المنزه 1 و 4	
							CS2		T2			*	2450			7.00	350	نهج الرياض	
							CS2		T2			*	1500			6.00	250	الباسمينة جزء	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	الاتحاد	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	ابن بسام	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	ابن الجزائر	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	الالعاب الرياضية جزء	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	ابني فراس	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	الامام مسلم	
							CS2		T2			*	1980			6.00	330	الامام مالك	
							CS2		T2			*	1800			6.00	300	ابن حنبل	
							CS2		T2			*	3000			6.00	500	البراهيم بن الاغلب	
																		مينتواك فيل	
							P	1500	P	1600		*	700	2500		8.00	800	الشاذلي زوتن جزء	
												*	4200			7.00	600	الدكتور الحكيم كلمات	
												*	2400			6.00	400	جعفر البرمكي	
												*	3500			7.00	500	بورناي	
												*	900			6.00	150	محمد علي الطاهر	
												*	900			6.00	150	فرنسوا تولوند	
												*	1200			8.00	150	احمد البخاري	
												*	2400			8.00	300	mucipsa	
												*	1200			6.00	200	octave auguste	
												*	1400			7.00	200	حضرة موت	
									T2			*	1050			7.00	150	البيروني	

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

الدائرة: المنزه

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإثارة	الحالة	الملاحظات
ميتيال فيل	ليلاص	نهج ليلاص (والأنهج المجاورة)	46	مقبولة	صيانة عادية
	ليباسب	شارع بوغرطة (والأنهج المجاورة)	82	مقبولة	صيانة عادية
	برازا	نهج الدكتور بورني(والأنهج المجاورة)	83	مقبولة	صيانة عادية
	أبولو 11	نهج أبولو 11(والأنهج المجاورة)	39	مقبولة	صيانة عادية
	بولونيا	نهج بولونيا (والأنهج المجاورة)	40	مقبولة	صيانة عادية
	كلومبيار	نهج فاطمة الفهرية (والأنهج المجاورة)	89	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	MV1	نهج أحمد البخاري (والأنهج المجاورة)	76	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	MV2	نهج سالم بوحاجب (والأنهج المجاورة)	98	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	هارون الرشيد	نهج هارون الرشيد (والأنهج المجاورة)	70	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	أمير عبد القادر	نهج الرصافي (والأنهج المجاورة)	34	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	المهرجان	المهرجان	نهج الحريري (والأنهج المجاورة)	132	مقبولة
	الزخمشري	نهج الزخمشري (والأنهج المجاورة)	38	مقبولة	صيانة عادية
البلفيدير	الكازينو	البلفيدير (والأنهج المجاورة)	89	متوسطة	صيانة عادية
	جنيني	ممر جنيني (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	صيانة عادية
شمال الهلتون نوتردام	مهدي	نهج جوبا (والأنهج المجاورة)	101	مقبولة	صيانة عادية
	شمال الهلتون	نهج عشترات (والأنهج المجاورة)	52	قديمة	أشغال التجديد جارية
	يوسيط	نهج الشاذلي زويتن (والأنهج المجاورة)	239	متوسطة	أشغال التجديد جارية
المنازه	المنزه 1	نهج الهادي خفشة (والأنهج المجاورة)	101	مقبولة	صيانة عادية
	المنزه 2	نهج الهادي خفشة (والأنهج المجاورة)	91	مقبولة	صيانة عادية
	المنزه 3	نهج ابن بسام (والأنهج المجاورة)	103	مقبولة	صيانة عادية
	المنزه 4	نهج محمود الغزناوي(والأنهج المجاورة)	67	مقبولة	صيانة عادية
	زروان	نهج ابن الجزائر(والأنهج المجاورة)	49	مقبولة	صيانة عادية
	فضلون	نهج المنصورة (والأنهج المجاورة)	60	مقبولة	صيانة عادية
المنار 1	M1	نهج طليطلة (والأنهج المجاورة)	48	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M2	نهج قرطبة (والأنهج المجاورة)	19	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M3	نهج غرناطة (والأنهج المجاورة)	32	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M4	نهج ملاقة (والأنهج المجاورة)	41	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M5	نهج غرناطة (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M6	نهج قرطاجنة (والأنهج المجاورة)	25	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M7	نهج ملاقة (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M8	نهج قرطاجنة (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M9	نهج التفاح (والأنهج المجاورة)	11	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M10	نهج الزيتون (والأنهج المجاورة)	26	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب
	M11	نهج الليم (والأنهج المجاورة)	12	متوسطة	تستحق التجديد والتهديب

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: المنزه

تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	36	نهج 7191 (والأنهج المجاورة)	M12	المنار 2
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة متوسطة	14	نهج 7232 (والأنهج المجاورة)	M13	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	27	نهج الطاهر صفر (والأنهج المجاورة)	M14	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	15	نهج يوسف الرويسي (والأنهج المجاورة)	M15	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	54	نهج 7134 (والأنهج المجاورة)	M16	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	10	نهج آل سعود (والأنهج المجاورة)	M17	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	25	نهج سليمان بن سليمان (والأنهج المجاورة)	M18	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	56	نهج آل سعود (والأنهج المجاورة)	M19	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	21	نهج 7122 ز1 (والأنهج المجاورة)	M20	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	23	نهج 7122 ز3 (والأنهج المجاورة)	M21	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	33	نهج 7122 ز5 (والأنهج المجاورة)	M22	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	16	نهج 7122 ز6 (والأنهج المجاورة)	M23	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	07	نهج 7122 ز6 (والأنهج المجاورة)	M24	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	67	نهج مصباح الجربوع (والأنهج المجاورة)	M25	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	35	نهج عبد العزيز الثعالبي (والأنهج المجاورة)	المغرب	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	42	نهج عبد العزيز الثعالبي (والأنهج المجاورة)	مصر	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	20	نهج حسن السعداوي (والأنهج المجاورة)	موريطانيا	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	66	نهج علي الزليطني (والأنهج المجاورة)	بن مبروك	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	21	نهج علي بن خليفة (والأنهج المجاورة)	ليبيا	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	51	نهج 7210 (والأنهج المجاورة)	الكويت	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	28	نهج 7203 ز2 (والأنهج المجاورة)	فلسطين	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	26	نهج 7121 (والأنهج المجاورة)	السعودية	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	48	نهج الطاهر بن عمار (والأنهج المجاورة)	العراق	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	16	نهج 7219 (والأنهج المجاورة)	لبنان	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	24	نهج الشاذلي القطاري (والأنهج المجاورة)	الشاذلي القطاري	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	34	نهج 7282 (والأنهج المجاورة)	الجزائر	المنزه 9C
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	27	نهج 7311 (والأنهج المجاورة)	البحرين	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	80	نهج 7301 (والأنهج المجاورة)	الأردن	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	19	نهج 7303 (والأنهج المجاورة)	عمان	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	28	نهج 7312 (والأنهج المجاورة)	تونس	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	20	نهج 7301 (والأنهج المجاورة)	اليمن	
تستحق التجدد والتهديب	متوسطة	32	نهج 7301 (والأنهج المجاورة)	سوريا	
صيانة عادية	متوسطة	50	نهج 7404 (والأنهج المجاورة)	JM1	حدايق المنزه
صيانة عادية	متوسطة	154	نهج 7421 (والأنهج المجاورة)	JM2	
صيانة عادية	متوسطة	52	نهج 7400 (والأنهج المجاورة)	JM3	
صيانة عادية	متوسطة	56	نهج 7425 (والأنهج المجاورة)	JM4	
صيانة عادية	متوسطة	51	...	كنزة 1	
صيانة عادية	متوسطة	60	...	كنزة 3	
صيانة عادية	متوسطة	73	...	كنزة 11	
صيانة عادية	متوسطة	40	...	بانوراما	
صيانة عادية	متوسطة	20	...	الأمين والمأمون	
صيانة عادية	متوسطة	35	...	العباسيين	
صيانة عادية	متوسطة	26	...	الأقحوان	
صيانة عادية	متوسطة	11	...	الميعاد 1	
صيانة عادية	متوسطة	18	...	الميعاد 2	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة السيجومي

المفترقات	الأرصفة						الطرقات											الأنهج	
	النوعية %			حالته			مجري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض		طول
	ترية	إسفلت	بلاط	ردئية	متوسط ة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bicou	ردئية	متوسط ة	جيد	م		م
*		*	*			CS2	1000	T2	1000		*		2500			5.00	500	4164	
*		*	*			CS2	2400	T2	2400		*		6000			5.00	1200	3001	
تراب													2800			4.00	700	حي جلول 2	
*		*					300		300		*		3750			5.00	750	4040	
*			*			CS2	600	T2	600		*		1500			5.00	300	الطيب بن عيسى	
*			*			CS2	400	T2	400		*		1000			5.00	200	البشير الفورتي	
*			*			CS2	200	T2	200		*		1400			7.00	200	الشاذلي درغوث	
*			*			CS2	200	T2	200		*		2400			6.00	400	3002	
			*			CS2	400	T2	400		*		2000			5.00	400	3399	
		*	*			CS2	300	T2	300		*		1050			7.00	150	3007	
		*	*			CS2	500	T2	500		*		1500			6.00	250	3093	
		*	*			CS2	500	T2	500		*		1500			6.00	250	3094	
		*	*			CS2	500	T2	500		*		1500			6.00	250	3076	

دائرة السيجومي من المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و الأرصفة ضمن البرنامج التنموية الجهوية

و ميزانية البلدية و معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية.

باستثناء بعض الأنهج التي لا تتوفر فيها الشبكات و هي بصدد تجديد و تهذيب هذه الشبكة من طرف الديوان الوطني للتطهير وجميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في

معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار و عموما شبكة مياه الأمطار تحتاج الى دراسة بكامل المنطقة

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

الدائرة: السيجومي

المنطقة أو الحي	الخبزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
الملاسين	ملاسين 1	الملاسين (والأنهج المجاورة)	64	مقبولة	صيانة عادية
حفرة الشيخ عمر	ملاسين 2	نهج 4175 (والأنهج المجاورة)	81	مقبولة	صيانة عادية
أرض الساسوس	الساسوس	نهج الطيب بن عيسى (والأنهج المجاورة)	129	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
حي النجاح	النجاح	نهج عبدالله بن جعفر (والأنهج المجاورة)	135	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
حي جلول	جلول	نهج 41632 (والأنهج المجاورة)	28	متوسطة	صيانة عادية
بنر عنيبة	بنر عنيبة	نهج 3093 (والأنهج المجاورة)	27	مقبولة	صيانة عادية
	ستام	نهج 3093 (والأنهج المجاورة)	52	مقبولة	صيانة عادية
حي هلال	هلال 1	نهج 3001 (والأنهج المجاورة)	75	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	هلال 2	نهج 3001 (والأنهج المجاورة)	77	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	هلال 3	نهج 301 (والأنهج المجاورة)	74	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	السيدة 2	نهج 3001 (والأنهج المجاورة)	47	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	السيدة 3	نهج 3001 (والأنهج المجاورة)	82	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	مامان	مامان	نهج بشير خصيبة (والأنهج المجاورة)	39	متوسطة
الشهداء					

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الزهور

المفتقات	الأرصفة						الطرقات											الأنهج	
	النوعية %		حاله				مجاري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض		طول
	تربة	إسفلت	رديئة	متوسط	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bicou	رديئة	متوسط	جيد	م	م		
			*	*		CS2	800	T2	800		*			2400		6.00	400	4131	
			*	*		CS2	400	T2	400		*		1200		6.00	200	الطرشية		
			*	*		CS2	200	T2	200		*		600		6.00	100	الترنجية		
	*			*		CS2	400	T2	400		*		1000		5.00	200	الطريق الجانبية لنهج 4001		
	*			*		CS2	600	T2	600		*		1800		6.00	300	4155		
					تراب								1000		10.00	100	4503		
	*			*		CS2	350	T2	350		*		1800		6.00	300	4127		
	*			*		CS2	200	T2	200		*		1200		6.00	200	4812		
	*			*		CS2	300	T2	300		*		900		6.00	150	4591		
	*			*		CS2	500	T2	500		*		1500		5.00	300	4547		
	*			*		CS2	300	T2	300		*		750		5.00	150	4543		
	*			*		CS2	200	T2	200		*		500		5.00	100	4536		

دائرة الزهور من المناطق التي تم التدخل فيها من تهذيب و تعبيد الطرقات و الأرصفة ضمن البرنامج ميزانية البلدية

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة تناهز 95% هناك أنهج غير معبدة حالتها من تراب

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة

يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا فمعظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: الزهور

الملاحظات	الحالة	عدد نقاط الإنارة	الموقع	الغزان	المنطقة أو الحي
صيانة عادية	متوسطة	178	نهج طرنجة (والأنهج المجاورة)	زهور 1	الزهور
صيانة عادية	متوسطة	79	نهج 4131 (والأنهج المجاورة)	زهور 2	
صيانة عادية	متوسطة	60	نهج 4205 (والأنهج المجاورة)	زهور 3	
صيانة عادية	متوسطة	23	نهج 4228 (والأنهج المجاورة)	زهور 4	
صيانة عادية	متوسطة	20	نهج 4137 (والأنهج المجاورة)	السلام	
صيانة عادية	متوسطة	35	نهج 4001 (والأنهج المجاورة)	الثكنة	
صيانة عادية	مقبولة	22	نهج 4634 (والأنهج المجاورة)	برونار	السمران
صيانة عادية	مقبولة	95	نهج 4106 (والأنهج المجاورة)	سمران 1	
صيانة عادية	مقبولة	134	نهج 4098 (والأنهج المجاورة)	سمران 2	
صيانة عادية	مقبولة	115	نهج 4158 (والأنهج المجاورة)	السعادة	
صيانة عادية	مقبولة	107	نهج 4503 (والأنهج المجاورة)	الأخنش	
صيانة عادية	مقبولة	220	نهج 4591 (والأنهج المجاورة)	سمران 3	
صيانة عادية	مقبولة	25	نهج 4616 (والأنهج المجاورة)	سمران 4	الطيران
صيانة عادية	مقبولة	16	نهج 4031 (والأنهج المجاورة)	الروضة	الروضة
صيانة عادية	متوسطة	32	نهج 4061 (والأنهج المجاورة)	المنصورة	السوق القديم
تتطلب التهذيب	متوسطة	40	نهج 4624 (والأنهج المجاورة)	المكي	البحري
مبرمجة للتجديد سنة 2018	قديمة	121	نهج 4530 (والأنهج المجاورة)	ميزانته 1	الميزانته 1
صيانة عادية	مقبولة	95	نهج 4510 (والأنهج المجاورة)	ميزانته 2	الميزانته 2
صيانة عادية	متوسطة	89	نهج 4819 (والأنهج المجاورة)	مرغريتا	الريودي
صيانة عادية	متوسطة	46	نهج 4800 (والأنهج المجاورة)	الريحان	
صيانة عادية	مقبولة	32	تقسيم الحصاصية (والأنهج المجاورة)	A	تقسيم الحصاصية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الحرارة

المفرقات	الأرصفة						الطرقات											الأنهج	
	النوعية %			حالته			مجاري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض		طول
	تربة	إسفلت	بلاط	رديئة	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bico	رديئة	متوسطة	جيد	م		م
	*			*			CS2	2400	T2	2400		*		7200			6.00	1200	وادي النمرور
				*			CS2	100	T2	100		*		2500			5.00	500	المشتل
	*			*			CS2	800	T2	800		*		4800			6.00	800	4437
	*			*			CS2	300	T2	300		*		4200			6.00	700	4466
	*			*			CS2	400	T2	400		*		1200			6.00	200	4467
	*			*			CS2	500	T2	500		*		2000			8.00	250	4230
	*			*			CS2	700	T2	700		*		1750			5.00	350	4301
	*			*			CS2	100	T2	100		*		1000			5.00	200	4409
	*			*			CS2	600	T2	600		*		1500			5.00	300	4684
	*			*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	أم درمان
	*		*	*			CS2	800	T2	800		*		2000			5.00	400	4692

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: الحرائرية

صيانة عادية	متوسطة	14	---	---	حي المناصير
تتطلب التهذيب والجديد	قديمة	133	نهج 4491(والأنهج المجاورة)	حواص (النوابلية)	حي حواص
صيانة عادية	متوسطة	29	نهج 4662(والأنهج المجاورة)	مرايو	حي جلاص
صيانة عادية	مقبولة	130	نهج 87(والأنهج المجاورة)	بوقطفة 1	حي بوقطفة 1
صيانة عادية	متوسطة	110	نهج الحياة(والأنهج المجاورة)	أمانتي معتز	تقسيم أمانتي معتز
صيانة عادية	مقبولة	27	نهج 42500(والأنهج المجاورة)	البنزرتي	حي البنزرتي
تتطلب التهذيب والجديد	متوسطة	86	نهج 42360(والأنهج المجاورة)	الوكايل	حي الوكايل
صيانة عادية	مقبولة	111	نهج 4278(والأنهج المجاورة)	الشابي	حي الشابي
تتطلب التهذيب والجديد	متوسطة	105	نهج 4283 (والأنهج المجاورة)	الفهري	حي الفهري
صيانة عادية	مقبولة	77	نهج 42439 (والأنهج المجاورة)	بن يونس	حي بن يونس
صيانة عادية	مقبولة	56	نهج محمد علي الحامي	اليسر	حي اليسر
صيانة عادية	مقبولة	82	نهج 42333 (والأنهج المجاورة)	الصحة	حي الصحة
تتطلب التهذيب والجديد	متوسطة	23	نهج 42355 (والأنهج المجاورة)	بيانكو	حي النور
صيانة عادية	مقبولة	132	نهج القائد بن عثمان نهج(والأنهج المجاورة)	المشئل 2	حي المشئل
صيانة عادية	مقبولة	24	نهج طارق الخزاعي (والأنهج المجاورة)	المني	إقامة المنى
صيانة عادية	مقبولة	93	نهج 42225 (والأنهج المجاورة)	الذندان	الذندان
صيانة عادية	مقبولة	53	-----	بيبيلي	تقسيم
صيانة عادية	مقبولة	113	-----	بوسيجور	الإقامة الجميلة
صيانة عادية	مقبولة	64	-----	بوسالمي	تقسيم
صيانة عادية	مقبولة	67	عزيز 4	ديار بن محمود
صيانة عادية	مقبولة	55	عزيز 5	
صيانة عادية	مقبولة	65	عزيز 6	
صيانة عادية	مقبولة	65	عزيز 1	
صيانة عادية	مقبولة	62	عزيز 2	
صيانة عادية	مقبولة	77	عزيز 10	
صيانة عادية	مقبولة	45	عزيز 11	
صيانة عادية	مقبولة	78	عرفات 1	قرية الواحة
صيانة عادية	مقبولة	160	عرفات 2	
صيانة عادية	مقبولة	50	عرفات 3	
صيانة عادية	قديمة	141	غدير 1	غدير القلة
صيانة عادية	قديمة	71	غدير 2	
صيانة عادية	مقبولة	30	عبد الخالق	حي الجبري

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: الحرائرية

المنطقة أو الحي	القران	الموقع	عدد نقاط الإارة	الحالة	الملاحظات
الزهور الرابع الممتد	Z4	سيدي حسين السيجومي (والأنهج المجاورة)	68	مقبولة	صيانة عادية
حي الحرائرية	عكاشة 5	نهج 4728 (والأنهج المجاورة)	10	مقبولة	صيانة عادية
	حرائرية 1(عكاشة)	نهج 4700 (والأنهج المجاورة)	78	مقبولة	صيانة عادية
	حرائرية 2(عكاشة)	نهج 4734 (والأنهج المجاورة)	90	مقبولة	صيانة عادية
	حرائرية 4(جبل لحم)	نهج 4771 (والأنهج المجاورة)	64	مقبولة	صيانة عادية
حي الربودي	عكاشة 4	نهج 4728 (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة	صيانة عادية
حي الربودي	الربودي	نهج 4792 (والأنهج المجاورة)	20	متوسطة	يتطلب التهذيب
حي بوزيان	بوزيان	نهج 4236 (والأنهج المجاورة)	103	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
حي النجار	النجار	نهج 4424 (والأنهج المجاورة)	87	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
حي بن عثمان	بن عثمان	نهج 4250 (والأنهج المجاورة)	29	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
تقسيم كريمة	فاخر	نهج 4412 (والأنهج المجاورة)	59	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
حي السلامة	السلامة	نهج 4683 (والأنهج المجاورة)	143	قديمة	تتطلب التهذيب والجديد
حي الكراون	الكراون	نهج 52 (والأنهج المجاورة)	267	قديمة	تتطلب التهذيب والجديد
حي العكارمة	العكارمة	نهج 4673 (والأنهج المجاورة)	145	قديمة	تتطلب التهذيب والجديد
حي القربي	الجازية 2	نهج 4393 (والأنهج المجاورة)	100	مقبولة	صيانة عادية
حي العنتيت	الجارية	نهج 4383 (والأنهج المجاورة)	48	مقبولة	صيانة عادية
حي طارق بن زياد	طارق بن زياد	نهج 4315 (والأنهج المجاورة)	106	مقبولة	صيانة عادية
حي الزهور الخامس	زهور 5	نهج حمادي بن حسين (والأنهج المجاورة)	177	مقبولة	صيانة عادية
	النخيل	شارع النخيل (والأنهج المجاورة)	31	مقبولة	صيانة عادية
	مجردة	نهج 636 (والأنهج المجاورة)	27	مقبولة	صيانة عادية
حي الفلة	رايس 1	نهج 4262 (والأنهج المجاورة)	47	متوسطة	صيانة عادية
	رايس 2	نهج 42380 (والأنهج المجاورة)	48	متوسطة	صيانة عادية
حي السلطاني	الساحلية	نهج 4461 (والأنهج المجاورة)	64	قديمة	تتطلب التهذيب والجديد
حي المناصير	---	---	14	متوسطة	صيانة عادية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة سيدي البشير

المفترقات	الأرصفة						الطرقات												الأنهج
	النوعية %			حالته			مجاري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض	طول	
	ترية	إسفلت	بلاط	ردية	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bico	رديئة	متوسطة	جيد	م	م	
							CS2	200	T2	200		*		500			5.00	100	نهج جامع الهواء
				*			CS2		T2			*		750			5.00	150	نهج طاحونة الريح
		*		*			CS2	500	T2	500		*		1500			6.00	250	نهج قاليلى
		*		*			CS2	500	T2	500		*		1500			6.00	250	نهج الحمد
		*		*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	نهج ميشان
		*		*			CS2	700	T2	700		*		2100			6.00	350	1005
		*		*			CS2	300	T2	300		*		900			6.00	150	1002
		*		*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	نهج الحجامين
		*		*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	نهج الخلوة
	*	*	*	*			CS2	200	T2	200		*		1500			5.00	300	نهج السبخة
	*	*	*	*			CS2	100	T2	100		*		1500			5.00	300	نهج السودان

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: سيدي البشير

المنطقة أو الحي	الغزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
منفلوري	رون	نهج علي بوشوشة (والأنهج المجاورة)	137	متوسطة	تستحق التجديد
	ايزار	نهج علالة الفاسي (والأنهج المجاورة)	126	متوسطة	تستحق التجديد
	العلماء	نهج العلماء (والأنهج المجاورة)	95	متوسطة	تستحق التجديد
السيدة المنوبية	السيدة منوبية	نهج السيدة منوبية (والأنهج المجاورة)	58	مقبولة	صيانة عادية
	حي هلال ا	نهج 3001 (والأنهج المجاورة)	22	متوسطة	صيانة عادية
	قبر الوصيف	نهج 3306 (والأنهج المجاورة)	33	مقبولة	صيانة عادية
	ساحل ا	نهج الساحل (والأنهج المجاورة)	14	متوسطة	صيانة عادية
	منفلوري	نهج محمد الصالح بالحاج (والأنهج المجاورة)	74	مقبولة	صيانة عادية
	قاليلي	نهج قاليلي (والأنهج المجاورة)	32	مقبولة	صيانة عادية
	الحرس الوطني	نهج باب القرجاني (والأنهج المجاورة)	210	متوسطة	صيانة عادية
رأس الدرب	معقل الزعيم	ساحة معقل الزعيم (والأنهج المجاورة)	74	متوسطة	صيانة عادية
زيتون الجربي	زغوان	نهج 13 أوت (والأنهج المجاورة)	74	متوسطة	صيانة عادية
الزللاج	الزللاج	مقبرة الزلاج (والأنهج المجاورة)	126	مقبولة	صيانة عادية
سوق العصر	العصر	نهج سوق العصر (والأنهج المجاورة)	93	قديمة	تستحق التجديد
سيدي البشير	سيدي البشير	نهج سيدي البشير (والأنهج المجاورة)	73	قديمة	تستحق التجديد
باب الفلة	الثناء	نهج الثناء (والأنهج المجاورة)	109	قديمة	تستحق التجديد
الخلوة	المهدي	نهج المهدي (والأنهج المجاورة)	68	قديمة	تستحق التجديد
	الخلوة	نهج الخلوة (والأنهج المجاورة)	150	قديمة	تستحق التجديد
المحطة	لحمر	نهج لحمر (والأنهج المجاورة)	132	متوسطة	صيانة عادية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة جبل الجلود

المفتقات	الأرصفة						الطرقات											الأنهج	
	النوعية %			حالته			مجاري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض		طول
	تربة	إسفلت	بلاط	ردية	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bico	ردية	متوسطة	جيد	م		م
		*		*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	نهج البلدية
		*		*			CS2	400	T2	400		*		1000			5.00	200	نهج 9001
	*			*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	نهج حمام الأنف
	*			*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	نهج سكيكدة
	*			*			CS2	600	T2	600		*		1800			6.00	300	9010
												*		750			5.00	150	9015
						تراب								6000			15.00	400	سبها
						تراب								8000			20.00	400	الصومال
						تراب								18000			15.00	1200	الكونعو
						تراب								12000			15.00	800	شارع البينين
	*	*		*					T2	800		*		4000			10.00	400	9090

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: جبل الجلود

المنطقة أو الحي	الخبزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
القرجومة	القرجومة	نهج 9057 (والأنهج المجاورة)	180	مقبولة	صيانة عادية
فلتيس	حمام الأنف	نهج حمام الأنف (والأنهج المجاورة)	139	مقبولة	صيانة عادية
	سكيكدة	نهج سكيكدة (والأنهج المجاورة)	22	مقبولة	صيانة عادية
باش حامبة	باش حامبة	نهج 9120 (والأنهج المجاورة)	65	مقبولة	صيانة عادية
قلنة حويطة البنزرتي	Niche	نهج 9048 (والأنهج المجاورة)	77	مقبولة	صيانة عادية
	----	----	35	مقبولة	صيانة عادية
الفتح	قهار	نهج 9143 (والأنهج المجاورة)	50	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
	غفار	نهج 9189 (والأنهج المجاورة)	119	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
	فتح 1	نهج 9132 (والأنهج المجاورة)	55	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
	حامد	نهج 9170 (والأنهج المجاورة)	107	قديمة	ميرمجة للتجديد سنة 2018
ثامر	ثامر	نهج 9090 (والأنهج المجاورة)	33	متوسطة	صيانة عادية
فتح الله	فتح الله	نهج 9015 (والأنهج المجاورة)	100	قديمة	تستحق التجديد
المنطقة الصناعية	Niche	نهج 9006 (والأنهج المجاورة)	23	متوسطة	تستحق التجديد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الوردية

المفترقات	الأرصفة						الطرقات											الأنهج		
	النوعية %			حالته			مجري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "			عرض		طول	
	ترية	إسفلت	بلاط	ردية	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bico	u	رديئة	متوسطة	جيد		م	م
	*			*			CS2	200	T2	200		*			800			8.00	100	سويب
	*			*			CS2	160	T2	160		*			480			6.00	80	يزيد ابن المهلب
	*			*			CS2	160	T2	160		*			480			6.00	80	روح ابن المهلب
	*			*			CS2	240	T2	240		*			960			8.00	120	عبد الله ابن أبي بكر
	*			*			CS2	100	T2	100		*			300			6.00	50	سرنوس
	*			*			CS2	200	T2	200		*			800			8.00	100	الهادي التومي
	*			*			CS2	400	T2	400		*			1200			6.00	200	مصطفى زمزم
	*			*			CS2	400	T2	400		*			1200			6.00	200	مونتوبان
	*			*			CS2	300	T2	300		*			900			6.00	150	اللطيف
	*			*			CS2	240	T2	240		*			720			6.00	120	ليمورن

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

الدائرة: الوردية

المنطقة أو الحي	الخران	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
بلفي	بلفي 1	شارع بلفي (والأنهج المجاورة)	104	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	بلفي 2	شارع بلفي (والأنهج المجاورة)	92	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
	النورس	نهج محمد الحبيب (والأنهج المجاورة)	73	متوسطة	تستحق التجديد
الخروبة	الصنوبر	نهج بشير النبهاني (والأنهج المجاورة)	91	متوسطة	صيانة عادية
لاكانيا	لاكانيا	نهج نيكولا بيرنجي (والأنهج المجاورة)	110	قديمة	مبرمجة للتجديد والتهديب سنة 2018
	الازدهار	نهج عبد الله الحباب (والأنهج المجاورة)	76	متوسطة	صيانة عادية
	نعسان	نهج منصور بن زيري (والأنهج المجاورة)	61	متوسطة	صيانة عادية
	MTV2	نهج 10051 (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	صيانة عادية
حي محمد علي	MTV3	نهج 10052 (والأنهج المجاورة)	70	متوسطة	صيانة عادية
	Maclaurin	نهج 10060 (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	صيانة عادية
مونوم	MTV1	نهج 10062 (والأنهج المجاورة)	94	مقبولة	صيانة عادية
	تولوز	نهج محمد الصالح المالقي (والأنهج المجاورة)	78	مقبولة	صيانة عادية
	مونوم	نهج جون (والأنهج المجاورة)	99	مقبولة	صيانة عادية
	مونطوبون	نهج مونطوبون (والأنهج المجاورة)	57	مقبولة	صيانة عادية
	الفلاح	نهج 10027 (والأنهج المجاورة)	41	مقبولة	صيانة عادية
	برج علي ريس	Rais	نهج 15 أكتوبر (والأنهج المجاورة)	16	مقبولة
ديبوزفيل	سار	نهج سار (والأنهج المجاورة)	86	مقبولة	صيانة عادية
	ريفولون	نهج 10121 (والأنهج المجاورة)	68	مقبولة	صيانة عادية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة الكبارية

المفتقات	الأرصفة					الطرقات											الأنهج		
	النوعية %		حالته			مجاري المياه		الجواشي		نوعيته			مساحة "م ² "		عرض	طول			
	ترية	إسفلت	بلاط	ردية	متوسطة	جيد	نوعيته	طول	نوعيته	طول	bet	enro	bico	ردية	متوسطة	جيد		م	م
	*		*	*			CS2	360	T2	360		*		900			5.00	180	10090
			*	*			CS2	1800	T2	1800		*		5400			6.00	900	ماري كوري
	*			*			CS2	300	T2	300		*		900			6.00	150	10795
	*			*			CS2	300	T2	300		*		900			6.00	150	107996
	*			*			CS2	300	T2	300		*		900			6.00	150	10797
	*			*			CS2	800	T2	800		*		2000			5.00	400	10364
	*		*	*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	10202
	*		*	*			CS2	400	T2	400		*		1000			5.00	200	10433
	*			*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	10101
	*			*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	10102
	*			*			CS2	500	T2	500		*		1250			5.00	250	10104

معظم الطرقات الرئيسية و الثانوية في حالة جيدة في حين الأنهج الفرعية حالتها متوسطة يقع التدخل فيها من طرف فريق الصيانة التابع لدائرة البلدية بالمكان بصفة دورية

جميع الشبكات موجودة بالمنطقة من ماء صالح للشرب ، كهرباء و الغاز، شبكات الإتصالات و تصريف المياه المستعملة يتم تصريف مياه الأمطار سطحيا في معظم الدائرة و بقية الأنهج خاصة الرئيسية بها قنوات تصريف مياه الأمطار

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: الكبارية

المنطقة أو الحي	الخران	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات	
المروج II	المروج 12	نهج 10937 (والأنهج المجاورة)	121	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 13	نهج 10943 (والأنهج المجاورة)	90	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 14	نهج 10940 (والأنهج المجاورة)	92	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 15	نهج 10927 (والأنهج المجاورة)	111	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 16	نهج 10940 (والأنهج المجاورة)	86	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 17	نهج 10933 (والأنهج المجاورة)	115	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 18	نهج 10961 (والأنهج المجاورة)	103	متوسطة	صيانة عادية	
	المروج 19	نهج 11920 (والأنهج المجاورة)	242	متوسطة	صيانة عادية	
	الهبجان	نهج 11084 (والأنهج المجاورة)	80	مقبولة	صيانة عادية	
	أبو جهاد	نهج 10800 (والأنهج المجاورة)	119	متوسطة	صيانة عادية	
ابن سينا	AVC1/P3	نهج 10601 (والأنهج المجاورة)	69	متوسطة	صيانة عادية	
	AVC2	نهج 10641 (والأنهج المجاورة)	115	متوسطة	صيانة عادية	
	AVC4	نهج 10653 (والأنهج المجاورة)	77	متوسطة	صيانة عادية	
	AVC5	نهج 10840 (والأنهج المجاورة)	103	متوسطة	صيانة عادية	
	العمشري	نهج 10880 (والأنهج المجاورة)	107	متوسطة	صيانة عادية	
	الفلق	نهج 11044 (والأنهج المجاورة)	67	متوسطة	صيانة عادية	
	الفلق 1	نهج 1044 (والأنهج المجاورة)	113	متوسطة	صيانة عادية	
	أسامة 1	نهج 10893 (والأنهج المجاورة)	40	متوسطة	صيانة عادية	
	أسامة 2	نهج مصعب ابن عمير (والأنهج المجاورة)	45	متوسطة	صيانة عادية	
	الأحمر 3	نهج 10789 (والأنهج المجاورة)	93	متوسطة	صيانة عادية	
النفطي	الأحمر 4	نهج 10624 (والأنهج المجاورة)	72	متوسطة	صيانة عادية	
	السرطاوي	نهج 11064 (والأنهج المجاورة)	104	متوسطة	صيانة عادية	
	النفطي	نهج 10668 (والأنهج المجاورة)	176	مقبولة	صيانة عادية	
	حسيبة	نهج 11417 (والأنهج المجاورة)	80	مقبولة	صيانة عادية	
	البلدية	نهج 10547 (والأنهج المجاورة)	88	مقبولة	صيانة عادية	
	الوكايل	نهج الاستقامة (والأنهج المجاورة)	52	مقبولة	صيانة عادية	
	حي النور	نور 1	نهج 10560 (والأنهج المجاورة)	120	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني
		نور 2	نهج 10406 (والأنهج المجاورة)	45	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني
		طوبال	نهج 10513 (والأنهج المجاورة)	99	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني
		شليبي 1	نهج 10476 (والأنهج المجاورة)	35	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني
شليبي 2		نهج 10389 (والأنهج المجاورة)	64	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني	
شليبي 3		نهج 10431 (والأنهج المجاورة)	88	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني	
P6		نهج 10357 (والأنهج المجاورة)	95	----	ما زالت على ذمة وكالة التجديد والتهديب العمراني	
كبارية 1		نهج 10069 (والأنهج المجاورة)	116	مقبولة	صيانة عادية	
كبارية 2		نهج 10112 (والأنهج المجاورة)	117	مقبولة	صيانة عادية	
كبارية 3		نهج 10091 (والأنهج المجاورة)	197	مقبولة	صيانة عادية	
العرفاوي	الوردية 3	نهج 10206 (والأنهج المجاورة)	124	مقبولة	صيانة عادية	
	W3/P4	نهج 10263 (والأنهج المجاورة)	56	متوسطة	تتطلب التجديد والتهديب	
	W4/P5	نهج 10349 (والأنهج المجاورة)	85	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب	
الورديات	W4/P7	نهج 10320 (والأنهج المجاورة)	104	مقبولة	صيانة عادية	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب سويقة

ملاحظات	الارصفة								التعبيد												الانهج					
	النوعية %				الحالة				العرض	الطول	نوع	طول	نوع	طول	نوع	طول	نوع	طول	نوع	طول		نوع	طول	المساحة حسب الحالة	العرض	الطول
	enrobé	beton	autobloquant	غير مهياة	ردئية	متوسدة	جيدة	نوع																		
	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع		نوع	نوع	نوع	نوع	نوع
																										منطقة soucie
	x		x			x		1.5	410			زرس	410			X							1640	8	205	نهج بنزرت
	x		x			x		1.5	280			زرس	280			X							840	6	140	نابل
	x		x			x		1.5	340			زرس	340			X						1360	8	170	القيروان	
	x		x			x		1.5	370			زرس	370			X							1480	8	185	باجة
	x		x			x		1.5	228			زرس	228			X							912	8	114	الكاف
	x		x			x		1.5	220			زرس	220			X							880	8	110	صفاقس
	x		x			x		1.5	120			زرس	120			X							480	8	60	طبرقة
	x		x			x		1.5	680			زرس	680			X							2720	8	340	سوسة
	x		x			x		1.5	360			زرس	360			X							1440	8	180	المهدية
	x		x			x		1.5	240			زرس	240			X							960	8	120	قرمالية
	x		x			x		1.5	320			زرس	320			X							1280	8	160	سليمان
	x		x			x		1.5	260			زرس	260			X							1040	8	130	منزل بورقية
	x		x			x		1.5	300			زرس	300			X							1200	8	150	قليبية
	x	x	x			x		3	1100			زرس		1100			X						4400	8	550	البشير صفر
مبرمج ضمن برنامج الاستثمار التشاركي			x				x	3	460			زرس		920			X						2300	5	460	العسل
																	X						1140	3	380	زاوية البكرة

بطاقة تشخيص لشبكة التتوير العمومي

الدائرة: باب سويقة

المنطقة أو الحي	الغزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
باب الخضراء	كترزة	نهج سوسة	104	قديمة	أشغال التجديد جارية
برج زوارة	الأندلس	شارع منصف باي (والأنهج المجاورة)	60	قديمة	أشغال التجديد جارية
	الصحة	نهج اندريتيوري (والأنهج المجاورة)	68	قديمة	أشغال التجديد جارية
	كلية الطب	نهج كلية الطب.	34	متوسط	صيانة عادية
حي البجاوي	البجاوي	حي البجاوي (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	صيانة عادية
باب سويقة	الحلفاوين	ساحة باب سويقة (والأنهج المجاورة)	111	متوسطة	صيانة عادية
باب العسل	العسل	نهج العسل (والأنهج المجاورة)	83	قديمة	تستحق التجديد
عيد السلام	الغرس	نهج الغرس (والأنهج المجاورة)	112	قديمة	تستحق التجديد
باب سعدون	باب سعدون	نهج باب سعدون (والأنهج المجاورة)	160	مقبولة	صيانة عادية
ساحة باب سعدون	BS	نهج مستشفى العيون (والأنهج المجاورة)	32	مقبولة	صيانة عادية
الأقواس	الأقواس	نهج الأقواس (والأنهج المجاورة)	85	قديمة	تستحق التجديد
القعادين	صقصلي	نهج صقصلي (والأنهج المجاورة)	107	قديمة	تستحق التجديد
الحلفاوين	القنيطرة	نهج الزاوية البكرية (والأنهج المجاورة)	51	مقبولة	صيانة عادية
دور الحارة	دور الحارة	نهج دور الحارة (والأنهج المجاورة)	54	قديمة	تستحق التجديد
سيدي عبد الحق	سيدي عبد الحق	نهج سيدي عبد الحق (والأنهج المجاورة)	159	قديمة	تستحق التجديد
الناصر جعفر	الحفير	نهج الناصر جعفر (والأنهج المجاورة)	155	قديمة	تستحق التجديد
بن نعيم	بن نعيم	نهج بن نعيم (والأنهج المجاورة)	145	متوسطة	صيانة عادية
القلالين	سالم	نهج سالم (والأنهج المجاورة)	26	قديمة	تستحق التجديد
طرنجة	البلهوان	شارع البلهوان (والأنهج المجاورة)	140	قديمة	تستحق التجديد
الشبكة	الشبكة	نهج الشبكة (والأنهج المجاورة)	118	قديمة	تستحق التجديد
الحرية	اليوليس	نهج الحرية (والأنهج المجاورة)	29	مقبولة	صيانة عادية

تتميز منطقة باب سويقة ببنية تحتية جيدة في مجملها حيث تعتبر جل الطرقات الرئيسية و الثانوية و الفرعية معبدة و مزودة بمختلف الشبكات (ONAS-STEG -SONEDE)

حيث تناهز نسبة الطرقات المعبدة بالمنطقة 100 %

تتميز المنطقة بشبكة شبكة تصريف مياه الامطار و الصرف الصحي موحدة reseau unitaire

تتميز بعض المناطق بباب سويقة بطابعها العثيق و هي معبدة بمادة الزرس القديم و تستدعي اعادة تهذيبها بعد اعادة تهذيب شبكة الصرف الصحي المهترئة على غرار منطقة الحلفاوين و منطقة سيدي عبد السلام

نهج باب سويقة تم برمجته ضمن برنامج تعصير الطرقات لسنة 2017 (المشاريع الوطنية) تحت اشراف وزارة التجهيز

بالنسبة لنهج الناصر بن جعفر مبرمج من طرف الديوان الوطني للتطهير و سيتم برمجته حال انتهاء الاشغال

بطاقة تشخيص لشبكة التتوير العمومي

الدائرة: باب سويقة

المنطقة أو الحي	الغزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
باب الخضراء	كترزة	نهج سوسة	104	قديمة	أشغال التجديد جارية
برج زوارة	الأندلس	شارع منصف باي (والأنهج المجاورة)	60	قديمة	أشغال التجديد جارية
	الصحة	نهج اندريتيوري (والأنهج المجاورة)	68	قديمة	أشغال التجديد جارية
	كلية الطب	نهج كلية الطب.	34	متوسط	صيانة عادية
حي البجاوي	البجاوي	حي البجاوي (والأنهج المجاورة)	21	متوسطة	صيانة عادية
باب سويقة	الحلفاوين	ساحة باب سويقة (والأنهج المجاورة)	111	متوسطة	صيانة عادية
باب العسل	العسل	نهج العسل (والأنهج المجاورة)	83	قديمة	تستحق التجديد
عبد السلام	الغرس	نهج الغرس (والأنهج المجاورة)	112	قديمة	تستحق التجديد
باب سعدون	باب سعدون	نهج باب سعدون (والأنهج المجاورة)	160	مقبولة	صيانة عادية
ساحة باب سعدون	BS	نهج مستشفى العيون (والأنهج المجاورة)	32	مقبولة	صيانة عادية
الأقواس	الأقواس	نهج الأقواس (والأنهج المجاورة)	85	قديمة	تستحق التجديد
القعادين	صقصلي	نهج صقصلي (والأنهج المجاورة)	107	قديمة	تستحق التجديد
الحلفاوين	القنيطرة	نهج الزاوية البكرية (والأنهج المجاورة)	51	مقبولة	صيانة عادية
دور الحارة	دور الحارة	نهج دور الحارة (والأنهج المجاورة)	54	قديمة	تستحق التجديد
سيدي عبد الحق	سيدي عبد الحق	نهج سيدي عبد الحق (والأنهج المجاورة)	159	قديمة	تستحق التجديد
الناصر جعفر	الحفير	نهج الناصر جعفر (والأنهج المجاورة)	155	قديمة	تستحق التجديد
بن نعيم	بن نعيم	نهج بن نعيم (والأنهج المجاورة)	145	متوسطة	صيانة عادية
القلالين	سالم	نهج سالم (والأنهج المجاورة)	26	قديمة	تستحق التجديد
طرنجة	البلهوان	شارع البلهوان (والأنهج المجاورة)	140	قديمة	تستحق التجديد
الشبكة	الشبكة	نهج الشبكة (والأنهج المجاورة)	118	قديمة	تستحق التجديد
الحرية	البوليس	نهج الحرية (والأنهج المجاورة)	29	مقبولة	صيانة عادية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب بحر

							التعبيد											الانهج			
							نوعية				المساحة حسب الحالة			العرض	الطول						
enrobé	beton	autobloquant	غير مهياة	ردئية	متوسطة	جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	beton	enrobé	PIERRE			bicouche	غير معد		ردئية	متوسطة	جيدة
منطقة لافيات																					
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				4800			8	600	الكويت
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				15600			12	1300	الهادي شاكر
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				4680			6	780	ابراي
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				6300			7	900	الشام
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				2500			5	500	كولونيا
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				500			5	100	افغانستان
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				2500			5	500	الهند
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				2100			5	420	صدريل
X	X	X		X			2	زرسي	حجر			X				375			5	75	قطر
		X			X		3	زرسي	حجر								12500		10	1250	فلسطين
		X			X		3	زرسي	حجر								15000		10	1500	الحرية
منطقة باب الخضراء																					
		X			X		2		حجر								2880		8	360	لندرة
		X			X		2		حجر								2400		8	300	الحديقة
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				450			5	90	سليمان الحرائري
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				1600			5	320	سيدي سفيان
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				485			5	97	شنقيط
X				X			1.5	زرسي	حجر			X					650		5	130	الحبيب جاء وحدو
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				850			5	170	الشكلي
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				1175			5	235	ابن سنيور
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				500			5	100	الظواف
X				X			1.5	زرسي	حجر			X				2100			6	350	بلحسن جراد

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة باب بحر

الارصفة							التعبيد										الانهج					
النوعية			الحالة				العرض	الطول	نوعه	مجا ي المياه	الجواشبي	نوعية				المساحة حسب الحالة			العر ض	الطول		
enrobé	beton	autobloqua nt	غير مهياة	ردنية	متوسط ة	جيدة						enrob é	PIERR E	bicouc he	غير معد	ردنية		متوس دة			جيدة	العر ض
		X		X			4	زرس		حجر							3750			15	250	ساحة 14 جانفي
X		X		X			2	زرس		حجر							980			7	140	اليونان
X		X		X			2	زرس		حجر							4000			8	500	راضية الحداد
		X				x	2	cs2		t2							3000			15	200	ساحة 14 جانفي
X		X		X			2	زرس		حجر							4900			7	700	فارس الخوري
X		X		X			2	زرس		حجر							4900			7	700	سعد زغلول
X		X		X			2	زرس		حجر							4900			7	700	تركيا
X		X		X			2	زرس		حجر							5740			7	820	عبد الرزاق الشرايبي
X		X		X			3	زرس		حجر							5200			8	650	نهج 18 جانفي
X		X		X			4	زرس		حجر							4550			7	650	فرحات حشاد
X		X		X			2	زرس		حجر							2400			10	240	الامم المتحدة
X		X			X		2	زرس		حجر							5500			10	550	جمال عبد الناصر
X		X			X		2.5	زرس		حجر							4200			6	700	نهج الجزيرة
X		X			X		2	زرس		حجر							3500			10	350	اسبانيا
X		X			X		2	زرس		حجر							2800			10	280	انقلترا
X		X			X		2	زرس		حجر							1400			5	280	نهج روسيا
X		X		X			2	زرس		حجر			X				2400	2400		10	240	الامم المتحدة
																						منطقة بلقدير
X		X		X			2	زرس		حجر							840			6	140	المكسيك
X		X		X			2	زرس		حجر							1380			6	230	هوكر دولتل
				X			2	زرس		حجر							960			6	160	البرازيل
X		X			X		3	زرس		حجر							2800			10	280	الولايات المتحدة الامريكية
X		X		X			2	زرس		حجر							1620			6	270	كندا
X		X		X			2	زرس		حجر							780			6	130	انقلترا
X		X		X			2	زرس		حجر							1320			6	220	بيروت
X		X		X			2	زرس		حجر							1200			6	200	خرطوم
X		X		X			2	زرس		حجر							1020			6	170	عبد الرحمان الجزيري
X		X		X			2	زرس		حجر							900			6	150	المنستير
X		X		X			2	زرس		حجر							900			6	150	زغوان

شبكة تصريف مياه الامطار و الصرف الصحي هي شبكة موحدة reseau unitaire وهي تحت تصرف الديوان الوطني للتطهير باستثناء بالوعات مياه الامطار و تتعهدا البلدية بالجهر و الصيانة

انسداد معظم الشبكة حيث تعمل بنسبة 50 % نتيجة الاتربة و الاوحال

منطقة صقلية الصغرى منطقة منخفضة قريبة من البحر يقع رجوع مياه الى القنولت عند هطول الامطار و ارتفاع منسوب البحيرة

هنالك بعض الانهج المهترئة مثل الهادي شاكر و مرسليليا و جزء من شارع الحرية منطقة صقلية الصغرى و منطقة لافيات بها انهيارات لشبكة الصرف الصحي ONAS وسيم برمجتها حال انتهاء اشغال ONAS

شارع الطاهر صفر و الطيب المهيري تم برمجتها ضمن برنامج تعصير الطرقات لسنة 2017 (المشاريع الوطنية) تحت اشراف وزارة التجهيز

بطاقة تشخيص لشبكة التتوير العمومي

الدائرة: باب بحر

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
	شارع بورقيبة	شارع بورقيبة (والأنهج المجاورة)	1100	مقبولة	صيانة عادية
	الكوليزي	نهج مرسيليا (والأنهج المجاورة)	42	متوسطة	صيانة عادية
	أرتوا	نهج فارس الخوري (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة	صيانة عادية
	بريطانيا	نهج حسين بوزيان (والأنهج المجاورة)	45	متوسطة	صيانة عادية
	البرناس	نهج القادسية (والأنهج المجاورة)	27	مقبولة	صيانة عادية
	عبد العزيز تاج	نهج عبد العزيز تاج (والأنهج المجاورة)	33	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	البوسطة القديمة	نهج البوسطة القديمة (والأنهج المجاورة)	91	متوسطة	صيانة عادية
	كلاريدج	نهج الهادي نويرة (والأنهج المجاورة)	106	مقبولة	صيانة عادية
	شومان	نهج بياردي كوبرتان (والأنهج المجاورة)	61	متوسطة	صيانة عادية
	باريس	شارع باريس (والأنهج المجاورة)	80	مقبولة	صيانة عادية
	بورصة الشغل	نهج بورصة الشغل (والأنهج المجاورة)	41	مقبولة	صيانة عادية
	الحبيب ثامر	شارع الحبيب ثامر (والأنهج المجاورة)	140	مقبولة	صيانة عادية
	لندرة	شارع لندرة (والأنهج المجاورة)	194	متوسطة	صيانة عادية
دائرة باب بحر دائرة باب بحر	قاربلدي	ساحة العملة (والأنهج المجاورة)	111	قديمة	حي الملاحة يستحق التجديد
	نيناز	نهج جون جوراس (والأنهج المجاورة)	21	مقبولة	صيانة عادية
	غاندي	نهج غاندي (والأنهج المجاورة)	95	متوسطة	صيانة عادية
	البنك	نهج غاندي (والأنهج المجاورة)	67	متوسطة	صيانة عادية
	التزركي	نهج التزركي (والأنهج المجاورة)	118	متوسطة	صيانة عادية
	دي كلاي	نهج برج بورقيبة (والأنهج المجاورة)	78	متوسطة	صيانة عادية
	الشاذلي قلالة	نهج الشاذلي قلالة (والأنهج المجاورة)	56	مقبولة	صيانة عادية
	لامارن	نهج القرش الأكبر (والأنهج المجاورة)	42	متوسطة	صيانة عادية
	فلسطين	نهج فلسطين (والأنهج المجاورة)	40	مقبولة	صيانة عادية
	الشام	نهج الشام (والأنهج المجاورة)	72	مقبولة	صيانة عادية
	الأردن	نهج الأردن (والأنهج المجاورة)	54	مقبولة	صيانة عادية
	صدربعل	نهج صدربعل (والأنهج المجاورة)	42	مقبولة	صيانة عادية
	العربية السعودية	نهج العربية السعودية (والأنهج المجاورة)	40	مقبولة	صيانة عادية
	خماخم	شارع الهادي شاکر (والأنهج المجاورة)	54	مقبولة	صيانة عادية
	الهادي شاکر	شارع الهادي شاکر (والأنهج المجاورة)	92	مقبولة	صيانة عادية

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: باب بحر

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإنارة	الحالة	الملاحظات
دائرة باب بحر دائرة باب بحر	الطيب المهيري	شارع الطيب المهيري (والأنهج المجاورة)	84	مقبولة	صيانة عادية
	الكويت	نهج الكويت (والأنهج المجاورة)	92	مقبولة	صيانة عادية
	الباكستان	الباكستان (والأنهج المجاورة)	41	مقبولة	صيانة عادية
	برتلون	ساحة باستور (والأنهج المجاورة)	55	مقبولة	صيانة عادية
	موتو كواكبي	نهج الكواكبي (والأنهج المجاورة)	83	قديمة	صيانة عادية
	محمد الخامس	شارع محمد الخامس (والأنهج المجاورة)	95	متوسطة	في الدراسة
	فوريار	شارع محمد الخامس (والأنهج المجاورة)	119	مقبولة	في الدراسة
	القرش الأكبر	نهج القرش الأكبر (والأنهج المجاورة)	40	مقبولة	صيانة عادية
	حقوق الإنسان	ساحة حقوق الإنسان (والأنهج المجاورة)	يستحق التجديد
	الإقامة	نهج راضية الحداد (والأنهج المجاورة)	145	مقبولة	صيانة عادية
	السوق المركزية	نهج ألمانيا (والأنهج المجاورة)	66	متوسطة	صيانة عادية
	منجي بالي	ساحة المنجي بالي (والأنهج المجاورة)	126	قديمة	يستحق التجديد
	الجزيرة	نهج الجزيرة (والأنهج المجاورة)	35	مقبولة	صيانة عادية
	سوق الجملة	نهج عبد الرزاق الشرايبي (والأنهج المجاورة)	52	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	بوسيني	نهج سعيد الجابري (والأنهج المجاورة)	24	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	روبي	نهج القنيطرة (والأنهج المجاورة)	108	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	العربي زروق	نهج ابن خلاون (والأنهج المجاورة)	31	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	فلانتر	نهج خير الدين بربروس (والأنهج المجاورة)	30	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	عبد الرزاق الشرايبي	نهج عبد الرزاق الشرايبي (والأنهج المجاورة)	46	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
	فلاندر	نهج فارس الخوري (والأنهج المجاورة)	45	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة
أحمد التليلي	نهج أحمد التليلي (والأنهج المجاورة)	51	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة	
البلدية	نهج أحمد التليلي (والأنهج المجاورة)	51	قديمة	تستحق التجديد والدراسة جاهزة	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بدائرة المدينة

الملاحظات	الارصفة								التعبيد										الانهج				
	النوعية				الحالة				مجار ي المياه	الحواشي	نوعية					المساحة حسب الحالة							
	enrob é	beton	autobloqu ant	غير مهياة	ردينة	متوسط ة	جيدة	الطول العرض			نوعية	طول	نوعية	طول	enrobé	pavé	PIERRE	bicouch e		غير معبد	ردينة	متوسط ة	جيد ة
																							منطقة حومة الاندلس
شبكة تطهير قديمة													X										تربة الباي
													X										قضاي الجوايج
شبكة تطهير حسنة													X										بوسين
شبكة تطهير قديمة													X										سيدي السوردو
شبكة تطهير حسنة													X										سيدي التنجي
													X										زهج المقطر و فروع
شبكة تطهير قديمة													X										عنمان الصادفي
													X										بن مصطفى
													X										سيدي العريان
																							منطقة الحفصية
شبكة تطهير قديمة														X									زهج عاشور
شبكة تطهير حسنة													X										زهج التومي
شبكة تطهير قديمة													X										لاغة
													X										الركاج
													X										الشوك
													X										الجيل
													X										شليبي
													X										الديوان
													X										العزافين
شبكة تطهير قديمة													X										بئر الحجار
													X										السيدة عجولة
													X										عنق الجمل
													X										بن نجمة

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بدائرة المدينة

الملاحظات	الارصفة							التعبيد											الانهج				
	النوعية				الحالة			عرض	الطول	مجار ي المياه	الحواشي	نوعية				المساحة حسب الحالة				العرض	الطول		
	enrobé	beton	autobloquant	غير مهياة	ردينة	متوسط	جيدة					نوعية	طول	نوعية	طول	enrobépavé	PIERRE	bicouch				غير معيد	ردينة
																							منطقة التوفيق
	x		x		x					pierre	pierre		X				650			6.5	100		الخوارزمي
	x		x		x					pierre	pierre		X				1700			8.5	200		القيرواني
	x		x		x					pierre	pierre		X				2000			5	400		3 سبتمبر
	x		x		x					pierre	pierre		X				1125			7.5	150		عقبة ابن نافع
	x		x		x					cs2	t2						3600			9	400		درغوث باشا
	x		x		x					cs2	t2						3150			9	350		زهير السافي
مبرمج ضمن برنامج تعصير الطرقات تحت اشراف وزارة التجهيز	x		x		x					pierre	pierre						4800			8	600		منجي سليم
																							منطقة باب الجديد
					x		2			pierre	pierre	x					4000			8	500		باب الجديد
					x		2			pierre	pierre	x					5600			8	700		باب منارة
					x		2			pierre	pierre	x					4200			7	600		باب بنات
																							القصة
																	2000			4	500		نهج القصة
																	1400			4	350		جامع الزيتونة
																	200			4	50		جزء من العطارين
شبكة تطهير حسنة																	400			4	100		سيدي بن عروس
شبكة تطهير حسنة																	600			4	150		زقة سوق الباي
شبكة تطهير حسنة																	400			4	100		البلعاجية

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

الدائرة: المدينة

المنطقة أو الحي	الخزان	الموقع	عدد نقاط الإترارة	الحالة	الملاحظات
تربة الباي	تربة الباي	نهج تربة الباي (والأنهج المجاورة)	169	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
الأندلس	السراجين	نهج السراجين (والأنهج المجاورة)	199	متوسطة	صيانة عادية
بومنديل	مدق الحلفاء	ساحة البرزلي (والأنهج المجاورة)	73	قديمة	مبرمجة للتجديد سنة 2018
باب منارة	بوخريص	نهج بوخريص (والأنهج المجاورة)	167	متوسطة	صيانة عادية
سيدي صابر	سيدي صابر	نهج سيدي صابر (والأنهج المجاورة)	62	مقبولة	صيانة عادية
ساحة النصر	البوسطة القديمة	نهج البوسطة القديمة (والأنهج المجاورة)	47	مقبولة	صيانة عادية
الزرارية	السفاح	نهج السفاح (والأنهج المجاورة)	147	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
ساحة معقل الزعيم	معقل الزعيم	ساحة معقل الزعيم (والأنهج المجاورة)	30	مقبولة	صيانة عادية
جامع الزيتون	جامع الزيتون	نهج الثواشين (والأنهج المجاورة)	98	مقبولة	صيانة عادية
الحفصية	الدكتور كسار	نهج الدكتور كسار (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة	صيانة عادية
	البلار	نهج البلار (والأنهج المجاورة)	106	متوسطة	صيانة عادية
	بوحديد	نهج سيدي بوحديد (والأنهج المجاورة)	83	مقبولة	صيانة عادية
حومة الجرابية	الجرابية	نهج الجوهرة (والأنهج المجاورة)	38	مقبولة	صيانة عادية
سيدي محرز	سيدي محرز	نهج سيدي محرز (والأنهج المجاورة)	87	قديمة	تتطلب التجديد والتهديب
نهج الباشا	سيدي ابراهيم	نهج سيدي ابراهيم (والأنهج المجاورة)	166	مقبولة	صيانة عادية
دار الجلد	دار الجلد	نهج دار الجلد (والأنهج المجاورة)	183	مقبولة	صيانة عادية
باب بنات	9 أفريل	شارع 9 أفريل (والأنهج المجاورة)	108	مقبولة	صيانة عادية
القصبية	2 مارس	نهج 2 مارس (والأنهج المجاورة)	20	مقبولة	صيانة عادية
	القصبية	ساحة القصبية (والأنهج المجاورة)	244	متوسطة	صيانة عادية
حي التوفيق	دكتور السافي	نهج الدكتور السافي (والأنهج المجاورة)	46	مقبولة	صيانة عادية